

江西天银科技有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间:	2023年2月15日	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PB}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	酸洗车间	酸洗工	1	噪声					69		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
2	甲酚车间	操作工	3	噪声					77.3		不超标	一般
				木粉尘	<0.33			<0.33			不超标	严重
				甲酚	<0.22			<0.22			不超标	一般
3	黑药车间	25#黑药操作工	1	噪声					73.6		不超标	一般
				甲酚	<0.22			<0.22			不超标	一般
				硫化氢			<0.53				不超标	严重
				五硫化二磷	0.35	0.19					不超标	一般
		丁铵黑药操作工	1	噪声					76.2		不超标	一般
				氨	<0.27	<0.27					不超标	严重
				五硫化二磷	0.33	0.39					不超标	一般
		包装工	2	噪声					73.4		不超标	一般
		叉车工	2	噪声					77.9		不超标	一般
4	污水处理站	污水处理工	1	噪声					81.1		不超标	一般
				氢氧化钠			<0.0046				不超标	一般
合计			11	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	11	I级
一般超标	0	—
严重不超标	6	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	